



## Car Audio & Video

# Pioneer

**Referenční ceník platný od 1. 4. 2011**

*Výhradní zastoupení a servis výrobků Pioneer pro území ČR*

*BaSys CS, s.r.o.*

*Sodomkova 1478/8, 102 00 Praha 10 - Hostivař*

*Kontakt*

*telefon: +420 234 706 700*

*fax: +420 234 706 701*

*Společnost BaSys CS spol. s r.o., distributor výrobků Pioneer na území České Republiky poskytuje záruku pouze za výrobky dodané společností BaSys CS při předložení originálního záručního listu BaSys Warranty*

*Položky uvedené v ceníku nemusí být v daném období dostupné.*

*Firma BaSys CS si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.*



**BaSys POJIŠTĚNÍ od pojišťovny UNIQA**

## Car Audio & Video

MODEL	MOC s DPH	2-DIN AUDIOVIZUÁLNÍ NAVIGAČNÍ JEDNOTKY	navGate
AVIC-F30BT <i>kompletně v češtině</i>	34 990	2-DIN audiovizuální navigační jednotka se 7" širokoúhlým VGA dotekovým displejem umožňující ovládání přístroje předinstalována mapová data 44 zemí Evropy, vestavěný BLUETOOTH modul PARROT, možnost druhé zóny, ECO graf více informací naleznete na <a href="http://www.basys.cz">www.basys.cz</a> (CZ), <a href="http://www.mujpioneer.cz">www.mujpioneer.cz</a> (CZ) nebo na <a href="http://www.pioneer.eu">www.pioneer.eu</a> (AJ)	
AVIC-F9220BT <i>URČENO PRO VOZY FORD</i> <i>kompletně v češtině</i>	29 990	2-DIN audiovizuální navigační jednotka se 6,1" WVGA dotekovým displejem umožňující ovládání přístroje předinstalována mapová data 44 zemí Evropy na flash paměti 4G NAND, vestavěný BLUETOOTH modul PARROT více informací naleznete na <a href="http://www.basys.cz">www.basys.cz</a> (CZ), <a href="http://www.mujpioneer.cz">www.mujpioneer.cz</a> (CZ) nebo na <a href="http://www.pioneer.eu">www.pioneer.eu</a> (AJ)	
AVIC-F9210BT <i>URČENO PRO VOZY ŠKODA, WV</i> <i>kompletně v češtině</i>	29 990	2-DIN audiovizuální navigační jednotka se 6,1" WVGA dotekovým displejem umožňující ovládání přístroje předinstalována mapová data 44 zemí Evropy na flash paměti 4G NAND, vestavěný BLUETOOTH modul PARROT více informací naleznete na <a href="http://www.basys.cz">www.basys.cz</a> (CZ), <a href="http://www.mujpioneer.cz">www.mujpioneer.cz</a> (CZ) nebo na <a href="http://www.pioneer.eu">www.pioneer.eu</a> (AJ)	
AVIC-F930BT <i>kompletně v češtině</i>	23 990	2-DIN audiovizuální navigační jednotka se 6,1" širokoúhlým VGA dotekovým displejem umožňující ovládání přístroje předinstalována mapová data 44 zemí Evropy, vestavěný BLUETOOTH modul PARROT, 3D gyroskop, ECO graf více informací naleznete na <a href="http://www.basys.cz">www.basys.cz</a> (CZ), <a href="http://www.mujpioneer.cz">www.mujpioneer.cz</a> (CZ) nebo na <a href="http://www.pioneer.eu">www.pioneer.eu</a> (AJ)	
AVIC-F3210BT <i>URČENO PRO VOZY ŠKODA, WV</i> <i>kompletně v češtině</i>	20 990	2-DIN audiovizuální navigační jednotka se 4,3" WQVGA <b>odnímatelným</b> dotekovým displejem umožňující ovlád. příst. předinstalována mapová data 44 zemí Evropy na flash paměti 4G NAND, vestavěný BLUETOOTH modul PARROT více informací naleznete na <a href="http://www.basys.cz">www.basys.cz</a> (CZ), <a href="http://www.mujpioneer.cz">www.mujpioneer.cz</a> (CZ) nebo na <a href="http://www.pioneer.eu">www.pioneer.eu</a> (AJ)	
AVIC-F320BT <i>kompletně v češtině</i>	18 990	2-DIN audiovizuální navigační jednotka se 4,3" WQVGA <b>odnímatelným</b> dotekovým displejem umožňující ovlád. příst. předinstalována mapová data 44 zemí Evropy na flash paměti 4G NAND, vestavěný BLUETOOTH modul PARROT více informací naleznete na <a href="http://www.basys.cz">www.basys.cz</a> (CZ), <a href="http://www.mujpioneer.cz">www.mujpioneer.cz</a> (CZ) nebo na <a href="http://www.pioneer.eu">www.pioneer.eu</a> (AJ)	
AVIC-F220 <i>SKRYTÁ JEDNOTKA</i> <i>kompletně v češtině</i>	10 490	<b>Skrytá navigační jednotka určená pro použití s AVH jednotkami</b> předinstalována mapová data 44 zemí Evropy na flash paměti 4G NAND, dopravní zpravodajství TMC více informací naleznete na <a href="http://www.basys.cz">www.basys.cz</a> (CZ), <a href="http://www.mujpioneer.cz">www.mujpioneer.cz</a> (CZ) nebo na <a href="http://www.pioneer.eu">www.pioneer.eu</a> (AJ)	
MODEL	1-DIN AV ŘÍDÍČ JEDNOTKY S DVD MECHANIKOU		
AVH-6300BT	16 790	7-palcová širokoúhlá barevná dotyková motoricky ovládaná QVGA obrazovka, částečně odnímatelný čelní panel vestavěný BLUETOOTH modul PARROT, možnost připojení skryté navigační jednotky AVIC-F220, vstup USB/ AUX/ SD více informací naleznete na <a href="http://www.basys.cz">www.basys.cz</a> (CZ), <a href="http://www.mujpioneer.cz">www.mujpioneer.cz</a> (CZ) nebo na <a href="http://www.pioneer.eu">www.pioneer.eu</a> (AJ)	
AVH-5300DVD	14 990	7-palcová širokoúhlá barevná dotyková motoricky ovládaná QVGA obrazovka, částečně odnímatelný čelní panel možnost připojení skryté navigační jednotky AVIC-F220, čelní vstup USB a AUX, vstup pro SD kartu za čelním panelem více informací naleznete na <a href="http://www.basys.cz">www.basys.cz</a> (CZ), <a href="http://www.mujpioneer.cz">www.mujpioneer.cz</a> (CZ) nebo na <a href="http://www.pioneer.eu">www.pioneer.eu</a> (AJ)	
MODEL	2-DIN AV ŘÍDÍČ JEDNOTKY S DVD MECHANIKOU		
AVH-P4300DVD	14 490	7-palcová širokoúhlá barevná dotyková motoricky ovládaná QVGA obrazovka, možnost druhé zóny "Dual zone" možnost připojení skryté navigační jednotky AVIC-F220, SD/USB/AUX vstup, vícebarevné prosvětlení tlačítek (RGB) více informací naleznete na <a href="http://www.basys.cz">www.basys.cz</a> (CZ), <a href="http://www.mujpioneer.cz">www.mujpioneer.cz</a> (CZ) nebo na <a href="http://www.pioneer.eu">www.pioneer.eu</a> (AJ)	
AVH-3300BT	10 990	5,8-palcová širokoúhlá barevná dotyková QVGA obrazovka, možnost druhé zóny "Dual zone", RGB prosvětlení tlač. možnost připojení skryté navigační jednotky AVIC-F220, vestavěný BLUETOOTH modul PARROT, vstup SD/USB/AUX více informací naleznete na <a href="http://www.basys.cz">www.basys.cz</a> (CZ), <a href="http://www.mujpioneer.cz">www.mujpioneer.cz</a> (CZ) nebo na <a href="http://www.pioneer.eu">www.pioneer.eu</a> (AJ)	
AVH-2300DVD	9 790	5,8-palcová širokoúhlá barevná dotyková QVGA obrazovka, DivX a JPEG z DVD a USB, vstup pro couvací kameru možnost připojení skryté navigační jednotky AVIC-F220, USB/AUX vstup, vícebarevné prosvětlení tlačítek (RGB) více informací naleznete na <a href="http://www.basys.cz">www.basys.cz</a> (CZ), <a href="http://www.mujpioneer.cz">www.mujpioneer.cz</a> (CZ) nebo na <a href="http://www.pioneer.eu">www.pioneer.eu</a> (AJ)	
MODEL	AUTORÁDIA BEZ MECHANIKY		
MVH-8300BT	9 490	3-palcový plněbarevný TFT displej, plná podpora iPod a iPhone, čelní vstup USB/AUX, skrytý slot pro SD kartu, vestavěný BLUETOOTH modul PARROT, 8-pásmový grafický ekvalizér, prosvětlení tlačítek (RGB), část.odnímat. panel	
MVH-7300	7 990	3-palcový plněbarevný TFT displej, plná podpora iPod a iPhone, čelní vstup USB/AUX, skrytý slot pro SD kartu, přehrává DivX z USB a SD, 8-pásmový grafický ekvalizér, prosvětlení tlačítek (RGB), částečně odnímatelný panel	
MODEL	AUTORÁDIO S DVD MECHANIKOU		
DVH-P4100UB	5 990	4*50W MOSFET, RDS D4Q, DVD Video/DVD-R/RW, MP3/AACI/WMA / DivX na CD nebo DVD, JPEG (CD&DVD) 2xRCA výstup, 2xVideo výstup, 1xVideo vstup, přední vstup USB/AUX, iPod AUDIO/VIDEO, DO, vstup iP Bus	
DVH-330UB	5 490	4*50W MOSFET, DVD-Video/DVD-R-RW/VCD/CD-R-RW/MP3/WMA/WAV/AAC/DivX/JPEG, DivX z USB a DVD, 1xRCA výstup, 1xVideo výstup, přední vstup USB/AUX, Dálkové Ovládání, červené prosvětlení tlačítek	
MODEL	AUTORÁDIO S CD MECHANIKOU - REFERENČNÍ ŘADA "PRS"		
DEX- P99RS	29 990	MP3, WMA, WAV, AAC na CD a USB, připojení iPod, iPhone a USB přes zadní USB vstup, CD-R, CD-RW vestavěný 4-kanálový DSP procesor, měděné šasi, automatická EQ pomocí mikrofonu, autom. časová synchron. přední AUX vstup, 5V výstup, 4x RCA výstup pozlacený (basy, středy, výšky, subwoofer), 31-pásmový graf. ekval.	
MODEL	AUTORÁDIO 2-DIN S CD MECHANIKOU A S VESTAVĚNÝM BLUETOOTH MODULEM		
FH-P80BT	9 990	4*50W MOSFET, RDS D4Q, MP3/WMA/WAV/AAC, USB/AUX vst. zad., 3RCA výst., 7-pás.GEQ ekval. BT hands free a AudioStreaming, 400telefonních kontaktů, 3registrované telefony, 10předvol. čísel	
MODEL	ODR - OPTICKÝ DIGITÁLNÍ REFERENČNÍ SYSTÉM		
RS-D7R II	55 990	Optický digitální referenční řídicí systém - CD FM tuner	
RS-P90	82 990	digitální zesilovač	
RS-A9	139 990	digitální zesilovač, 4*50W nebo 2*150W, 8-nás. dig. Filtr, 1x optický dig.vstup, 3x optický dig.výstup, IP-Bus vst./výst.	
RS-A7	106 990	digitální zesilovač, 4*50W nebo 2*150W, 8-nás. dig. Filtr, 2x optický dig.vstup, IP-Bus vstup a výstup	
TS-T01RS - 2	37 990	3,5cm výškový reproduktor, 50/120W, 1000-48000 Hz, 95 dB, montážní hloubka 46mm, impedance 6 ohmů	
TS-S01RS - 2	39 990	7,7cm středový reproduktor, 15/60W, 120-24000 Hz, 86 dB, montážní hloubka 37,5mm, impedance 4 ohmy	
TS-M01RS - 2	35 990	17cm středobasový reproduktor, 50/120W, 35-12000 Hz, 89 dB, montážní hloubka 69mm, impedance 4 ohmy	
TS-W01RS - 2	39 990	25cm basový, 150/300W, 25-3800 Hz, 86 dB, uzavřený typ, montážní hloubka 75mm, impedance 4 ohmy	
UD-N01RS - 2	9 990	2-pásmová pasivní výhybka	



MODEL		AUTORÁDIA S CD MECHANIKOU, USB VSTUPEM A SLOTEM PRO SD CARD
DEH- 9300SD	5 990	4*50W MOSFET, čelní vstup USB a AUX, slot SD pod panelem, CD-R/RW,MP3/WMA/WAV/ AAC, ASR, SLA ovládání iPhone a iPod řehrávače přes CD-IU50 - podpora dobíjení, celoplošný displej, aktivní výhybka 5ti-pásmový grafický EQ, 3xRCA výstup (4V), vstup pro kabel. DO, bílé prosvětlení tlačítek, bílý OEL displej
DEH- 8300SD	5 390	4*50W MOSFET, čelní vstup USB a AUX, slot SD pod panelem, CD-R/RW,MP3/WMA/WAV/ AAC, ASR, SLA ovládání iPhone a iPod řehrávače přes CD-IU50 - podpora dobíjení, RDS tuner s iTunes Tagging, aktivní výhybka 5ti-pásmový grafický EQ, 3xRCA výstup (4V), vstup pro kabel. DO, modré prosvětlení tlačítek, modrý OEL displej
DEH- 6300SD	3 990	4*50W MOSFET, čelní vstup USB a AUX, slot SD pod panelem, CD-R/RW,MP3/WMA/WAV/ AAC, ASR, SLA ovládání iPhone a iPod řehrávače přes CD-IU50 - podpora dobíjení, možnost INFRA dálkového ovládání 3 xRCA (4V), USB/CD/MP3 text, 5-ti pásmový grafický EQ červené prosvětlení tlačítek, bílý LCD displej, tel. MUTE
MODEL		AUTORÁDIO S VESTAVĚNÝM BLUETOOTH MODULEM A USB VSTUPEM
DEH- 7300BT	4 490	4*50W MOSFET, CD/MP3/WMA/WAV, USB/AUX čelní vstup, 3xRCA výstup (2V), červené prosvětlení tlačítek externí mikrofon, přímé ovládání iPod/iPhone přes CA-IW.50, možnost INFRA dálkového ovládání přes CD-SR110 BLUETOOTH PARROT - 1000telefonních kontaktů, 5 registrovaných telefonů (každý až 5 čísel), SMS upozornění
MODEL		AUTORÁDIA S CD MECHANIKOU A USB VSTUPEM
DEH- 4300UB	3 190	4*50W MOSFET, RGB prosvětlení displeje a tlačítek, čelní vstup USB a AUX, CD-R/RW,MP3/WMA/WAV, ASR, SLA ovládání iPhone a iPod řehrávače přes CD-IU50 - podpora dobíjení, D/A převodník, přímé buzení subwooferu, 1xRCA (zadní repro nebo sw), USB/CD/MP3 text, vstup pro kabelové DO z volantu, telefon MUTE
DEH-3300UB	2 590	4*50W MOSFET, čelní vstup USB, čelní vstup AUX, CD-R/RW, MP3/WMA/WAV/, ASR, CD/MP3/USB text přímé ovládání iPod přehrávače a ovládání iPhone přes CD-IU50- podpora dobíjení, vstup pro kabelové DO z volantu D/A převodník, přímé buzení subwooferu, 1xRCA výstup (zadní repro nebo sw), červené prosvětlení tlačítek, bílý displej
DEH-2300UB	2 290	4*50W MOSFET, čelní vstup USB, čelní vstup AUX, ASR, D/A převodník, CD-R/RW, MP3/WMA, CD/MP3/USB text, 1xRCA výstup (zadní repro nebo subwoofer), vstup pro kabelové DO z volantu, telefon MUTE, 24 stanic
DEH-2320UB		2300UB - červená tlačítka, 2320UB - zelená tlačítka, 2300UBB - červená tlačítka a modrý displej
DEH-2300UBB	USB	
MODEL		AUTORÁDIA S CD MECHANIKOU - MP3 A AUX VSTUPEM
DEH-1300MP	1 990	4*50W MOSFET, čelní vstup AUX, CD-R/RW, MP3/WMA/WAV, BSM, 1xRCA výstup, ASR funkce, LCD bílý displej
DEH-1320MP		CD a MP3 text, vstup pro kabelové DO z volantu, telefon MUTE, energetický úsporný režim, 18 stanic (FM1,FM2, ML) 1300MP- červená tlačítka, 1320MP- zelená tlačítka
MODEL		ZESILOVAČE TŘÍDY "GM"
GM-3400T	2 990	2*60 W nebo 1*175 W, 2-kanálový zesilovač, RCA vstup, zátěž s impedancí 4ohmů, LPF 80Hz
GM-5400T	4 990	MAX 2 x 250W nebo 1 x 760W (4Ω), RMS 2*125W(4 Ω) nebo 1*380W (4 Ω), 2-kanálový zesilovač, RCA vstup
GM-6400F	5 490	MAX 4 x 120W nebo 2 x 300W (4Ω), RMS 60 W x 4, 4-kanálový zesilovač, RCA vstup, > 95 dB
MODEL		ZESILOVAČE - MONOBLOK TŘÍDY "GM-D"
GM-D7400M	6 990	D MOSFET, 1x400W(4ohmy),1x800W(2ohmy)max., RMS-1x200W(4ohmy),1x400W(2ohmy)
GM-D8400M	8 790	D MOSFET, 1x600W(4ohmy),1x1200W(2ohmy)max., RMS-1x300W(4ohmy),1x600W(2ohmy)DO,
MODEL		ZESILOVAČ TŘÍDY "GM-D"
GM-D9500F	8 990	MAX 4 x 150W nebo 2 x 400W (4Ω), RMS 75 W x 4, 4-kanálový zesilovač, RCA vstup, > 95 dB, 10-35000Hz
MODEL		ZESILOVAČE TŘÍDY "PRS"
PRS-D220	11 990	2*150W nebo 1*600W, MOSFET FD, LPF/HPF, zesílení basů,RCA vst. a výst., zátěž s imp. 2-8 oh.
PRS-D420	13 990	4*75W nebo 2*300W, MOSFET FD, LPF/HPF,ICE Power, RCA 2x vst. a 1x výst.,zátěž s imp.2-8oh.
PRS-D1200M	14 990	1*600W(2ohmy), 1*400W(4ohmy), D MOSFET, RCA vstup, zátěž s imp. 1-8ohmů, LPF 40-240Hz
PRS-A900	24 990	4*100 W max nebo 2*100 W RMS, MOSFET, RCA zladené vstup.svorky, zátěž s imp. 2-8 ohmů
PRS-D1200SPL	23 990	1*400W (4ohmy) -MOSFET, zesílení basů pomocí DO, podzvukový filtr, synchronní ovládání
PRS-D2000SPL	32 990	1*750W (4ohmy) -MOSFET, zesílení basů pomocí DO, podzvukový filtr, synchronní ovládání
MODEL		ZVÝHODNĚNÉ SESTAVY - ZESILOVAČ + SUBWOOFER / PASIVNÍ TUBA
GM-3400T + TS-W303R	4 890	2-kanálový zesilovač + 30cm basový reproduktor se sníženou montážní hloubkou
GM-3400T + TS-WX303	6 890	2-kanálový zesilovač + 30cm basový reproduktor umístěný v ozvučnici
MODEL		MARINA SPEAKER- SPECIÁLNÍ REPRODUKTORY DO LODÍ
TS-MR1600	2 490	širokopásmové 16cm reproduktory tzv. Dual cone
TS-MR1640	3 490	2-pásmové 16cm koaxilální reproduktory
TS-MR2040	5 990	2-pásmové 20cm koaxilální reproduktory
MODEL		UNIVERZÁLNÍ REPRODUKTORY S MŘÍŽKOU 6x9 palců TŘÍDY "A"
TS-A6913I	1 990	3-pásmový, 6*9 palců, nominál 40W, max 400 W, 31-37000 Hz, 91 dB, mřížka
TS-A6913IS	2 490	3-pásmový, 6*9 palců, nominál 80W, max 500 W, 27-27000 Hz, 91 dB, mřížka
TS-A6914I	3 290	4-pásmový, 6*9 palců, nominál 80W, max 550 W, 27-37000 Hz, 91 dB, mřížka
TS-A6926 - akční model	2 290	4-pásmový, 6*9 palců, nominál 40W, max 400 W, 35-37000 Hz, 92 dB, mřížka
MODEL		UNIVERZÁLNÍ REPRODUKTORY S MŘÍŽKOU 6x9 palců TŘÍDY "E"
TS-E6902i	4 990	2-pásmový, 6*9 palců, 80/360 W, 28-30000 Hz, 90 dB, mřížka, membrána z IMX vláknů, 4ohmy
MODEL		UNIVERZÁLNÍ REPRODUKTORY S MŘÍŽKOU TŘÍDY "A"
TS-A1313i	1 990	3-pásmový, 13cm, nominál 35W, max 300W, 28-29000 Hz, 89 dB, mřížka
TS-A1713i	2 190	3-pásmový, 17cm, nominál 35W, max 300W, 33-32000 Hz, 90 dB, mřížka
TS-A2013i	2 790	3-pásmový, 20cm, nominál 80W, max 500W, 25-28000 Hz, 91 dB, mřížka
TS-A2503i	3 990	3-pásmový, 25cm, 80/420W, 20-31000 Hz, 92 dB, IMPP-cone, 4ohmy
MODEL		UNIVERZÁLNÍ REPRODUKTORY S MŘÍŽKOU TŘÍDY "E"
TS-E1002i	2 190	2-pásmový, 10cm, 25/110W, 40-40000 Hz, 86 dB, membrána z IMX vláknů, mřížka, 4ohmy
TS-E1302i	2 690	2-pásmový, 13cm, 35/180W, 35-40000 Hz, 88 dB, membrána z IMX vláknů, mřížka, 4ohmy
TS-E1702i	2 790	2-pásmový, 17cm 35/180W, 30-40000 Hz, 88 dB, membrána z IMX vláknů, mřížka, 4ohmy
TS-E1702is	3 790	2-pásmový, 17cm 60/280W, 30-32000 Hz, 88 dB, membrána z IMX vláknů, mřížka, 4ohmy
TS-E2002i	4 990	2-pásmový, 20cm, 90/360W, 21-30000 Hz, 89 dB, membrána z IMX vláknů, mřížka, 4ohmy

Referenční ceník platný od 1. 4. 2011

<b>MODEL UNIVERZÁLNÍ REPRODUKTORY S MŘÍŽKOU TŘÍDY "G"</b>		
TS-G1011i	790	dvojitý kužel, 10cm, 20/110W, 45-25000 Hz, 88 dB, mřížka, IMPP-cone, 4ohm)
TS-G1012i	1 090	2-pásmový, 10cm, 25/120W, 45-26000 Hz, 88 dB, mřížka, IMPP-cone, 4ohm)
TS-G1013i	1 290	3-pásmový, 10cm, 25/130W, 45-26000 Hz, 88 dB, mřížka, IMPP-cone, 4ohm)
TS-G1311i	890	dvojitý kužel, 13cm, 25/130W, 40-25000 Hz, 89 dB, mřížka, IMPP-cone, 4ohm)
TS-G1312i	1 190	2-pásmový, 13cm, 25/130W, 40-26000 Hz, 89 dB, mřížka, IMPP-cone, 4ohm)
TS-G1313i	1 290	3-pásmový, 13cm, 25/140W, 40-26000 Hz, 89 dB, mřížka, IMPP-cone, 4ohm)
TS-G1711i	990	dvojitý kužel, 17cm, 35/170W, 25-20000 Hz, 90 dB, mřížka, IMPP-cone, 4ohm)
TS-G1712i	1 290	2-pásmový, 17cm, 35/170W, 25-28000 Hz, 90 dB, mřížka, IMPP-cone, 4ohm)
TS-G1713i	1 490	3-pásmový, 17cm, 35/180W, 25-28000 Hz, 90 dB, mřížka, IMPP-cone, 4ohm)
<b>MODEL KOMPONENTNÍ REPRODUKTORY</b>		
TS-130CI	2 090	komponentní 2-pásmový, 13cm, 130W, RMS 25W, 40-30 000 Hz, 90 dB, IMPP-cone
TS-170CI	2 290	komponentní 2-pásmový, 17cm, 170W, RMS 35W, 35-30 000 Hz, 90 dB, IMPP-cone
<b>MODEL KOMPONENTNÍ REPRODUKTORY TŘÍDY "A"</b>		
TS-A131Ci	2 490	2-pásmový set, 13 cm basový reproduktor / 28 mm výškový, nominál 35W, max 300W, 28-29000 Hz, 89 dt
TS-A171Ci	2 790	2-pásmový set, 17 cm basový reproduktor / 28 mm výškový, nominál 50W, max 350W, 29-29000 Hz, 90 dt
<b>MODEL KOMPONENTNÍ REPRODUKTORY TŘÍDY "E"</b>		
TS-E130Ci	4 490	13cm basový/28 mm výškový, 35/180W, 35-33000 Hz, 88 dB, dvojrvtvá IMX výztuha kužele
TS-E170Ci	4 990	17cm basový/28 mm výškový, 60/260W, 30-33000 Hz, 88 dB, dvojrvtvá IMX výztuha kužele
<b>MODEL KOMPONENTNÍ REPRODUKTORY TŘÍDY "H"</b>		
TS-H1303	2 590	13 cm basový IMPP / 26 mm výškový Pl s neodým. magnetem, 35W / 130W, 40-30000 Hz, 90 dB
TS-H1703	2 990	17 cm basový IMPP / 26 mm výškový Pl s neodým. magnetem, 50W / 180W, 30-30000 Hz, 91 dB
<b>MODEL KOMPONENTNÍ REPRODUKTORY TŘÍDY "Q"</b>		
TS-Q131C (Renault)	3 490	13 cm basový KEVLAR / 25 mm výškový s neodým. magnetem, 35W/180W, 40-28000Hz, 89dB
TS-Q171C (Citroën, Peugeot)	3 990	17 cm basový KEVLAR / 25 mm výškový s neodým. magnetem, 40W/220W, 35-28000Hz, 89dB
TS-Q172C (Opel)	3 990	17 cm basový KEVLAR / 25 mm výškový s neodým. magnetem, 50W/220W, 35-28000Hz, 89dB
<b>MODEL SPECIÁLNÍ REPRODUKTORY "NA MÍRU"</b>		
TS-1001i	790	dual cone, 10cm, 110W, RMS 20W, 45-22000 Hz, 90 dB, IMPP-cone
TS-1002i	1 190	2-pásmový, 10cm, 120W, RMS 20W, 45-22000 Hz, 90 dB, IMPP-cone
TS-1301i	790	dual cone, 13cm, 130W, RMS 25W, 40-22000 Hz, 91 dB, IMPP-cone
TS-1302i	1 190	2-pásmový, 13cm, 130W, RMS 25W, 40-22000 Hz, 91 dB, IMPP-cone
TS-1701i	1 090	dual cone, 17cm, 170W, RMS 35W, 30-22000 Hz, 92 dB, univerzální konektor, IMPP-cone
TS-1702i	1 490	2-pásmový, 17cm, 170W, RMS 35W, 30-22000 Hz, 92 dB, univerzální konektor, IMPP-cone
TS-875	1 290	2-pásmový, 8,7cm, 50W, 75-30000 Hz, 89 dB, digital PP-cone (Fiat)
TS-876	1 690	2-pásmový, 8,7cm, 40W, 90-20000 Hz, 90 dB, digital PP-cone (Saab, Seat, Punto)
<b>MODEL SPECIÁLNÍ REPRODUKTORY OVÁLNÉ</b>		
TS-A4613I	1 990	3-pásmový, 4*6 palců, nominál 20W, max 200W, 41-29000 Hz, 88 dB, bez mřížky (VW, Seat, Lancia, Fiat, Chevrolet)
TS-A6813I	2 490	3-pásmový, 6*8 palců, nominál 40W, max 350W, 30-30000 Hz, 90 dB, bez mřížky (Ford, Jaguar, Mazda)
<b>MODEL REFERENČNÍ REPRODUKTORY - ŘADA POWER SERIES</b>		
TS-C131PRS	11 990	komponentní 13cm 2-pásmový reproduktor, 30/150W, 35-32000Hz, 88dB, pasivní výhybk
TS-C171PRS	12 990	komponentní 17cm 2-pásmový reproduktor, 50/200W, 25-32000Hz, 88dB, pasivní výhybk
TS-T031PRS	4 490	výškový reproduktor 28mm, 50/200W, 1200-32000Hz, 90dB, dvojitá magnet, montážní sad
TS-S101PRS	6 990	10cm reproduktor pro střední rozsah, 15/60W, 60-30000Hz, 86dB, dvojrvtvý kuže
TS-M171PRS	7 990	středobasový 17cm reproduktor, 50/200W, 25-9000Hz, 88dB, dvojrvtvé magnet
TS-W12PRS	12 490	30cm basový, 300/1200W, 15-2000 Hz, 92 dB
<b>MODEL REPRODUKTORY PRO VRCHNÍ MONTÁŽ</b>		
TS-X150	2 990	3-pásmový, 13cm, 20/ 60W, 75-20000 Hz, 89 dB, bassreflex, tlakový středový/výškový
<b>MODEL SUBWOOFEROVÉ REPRODUKTORY TŘÍDY "a-CCELERATE"</b>		
TS-W259S4	2 490	25cm basový 4Ω, NOM 350W, MAX 1200W, 20 - 280 Hz, 92 dB, jednoduchá kmitací cívka, uzavřený typ 18,4 - 35,4 l
TS-W259D4	2 690	25cm basový 4Ω, NOM 350W, MAX 1200W, 20 - 280 Hz, 92 dB, dvojitá kmitací cívka, uzavřený typ 18,4 - 35,4 l
TS-W303R	2 390	30cm basový 4Ω, NOM 250W, MAX 1200W, 20 - 180 Hz, 95 dB, snížená montážní hloubka, uzavřený typ
TS-W309S4	2 690	30cm basový 4Ω, NOM 400W, MAX 1400W, 20 - 220 Hz, 94 dB, jednoduchá kmitací cívka, uzavřený typ 24,1 - 49,5 l
TS-W309D4	2 890	30cm basový 4Ω, NOM 400W, MAX 1400W, 20 - 220 Hz, 94 dB, dvojitá kmitací cívka, uzavřený typ 24,1 - 49,5 l
TS-W309	2 690	30cm basový 4Ω, NOM 300W, MAX 1000W, 20 - 450 Hz, 95dB, jednoduchá kmitací cívka, otevřený typ
<b>MODEL SUBWOOFEROVÉ REPRODUKTORY TŘÍDY "SPL"</b>		
TS-W2501D4	5 990	25cm basový, 800/2500W, 20-1500 Hz, 90 dB, dvojitá cívka, IMPP-cone, uzavřený typ(UD-W252S
TS-W3002D4	6 490	30cm basový DUAL 4Ω, NOM 1000W, MAX 3500W, 20-150 Hz, 90dB, dvojitá cívka, uzavřený typ 14,2 - 28,3
TS-W5102SPL	25 990	30cm basový, 2500/6000W, 18-2000 Hz, 88 dB, dvojitá kmitací cívka, IMPP-cone, ADMG konstrukci
TS-W8102SPL	39 990	38cm basový, 3000/8000W, 15-1500 Hz, 91 dB, dvojitá kmitací cívka, IMPP-cone, ADMG konstrukci
<b>MODEL SUBWOOFEROVÉ TUBY - PASIVNÍ</b>		
TS-WX303	4 990	30cm basový typu bass reflex, 250/1200W, 10-220 Hz, 98dB, MDF ozvučnice 482*372,6*366,8 mm (dop. GM-3400T
<b>MODEL SUBWOOFEROVÉ TUBY - AKTIVNÍ PLOCHÝ SE ZADNÍM ZVUKOVODEM</b>		
TS-WX77A	9 990	2 x 16cm basové kužely, 100/200W, 25 - 200 Hz, 102 dB, Rozměry (Š x V x H): 890 x 350 x 82 mm
<b>MODEL SUBWOOFEROVÉ TUBY - AKTIVNÍ</b>		
TS-WX11A	5 490	oválný 12,8x20,8cm basový, 50W/150W MOSFET, 54-200Hz, 101dB, dálk. ovl. 6m, 280*80*200 mm
TS-WX210A	6 290	20cm basový, 60/150W MOSFET zesilovač, 40-150 Hz, 101dB, dálkové ovládání, 250*110*265 mm, IMPP-cone, RC
TS-WX206A	7 490	20cm basový, 60/150W MOSFET zesilovač, 35-200 Hz, 128dB, IMPP-cone, 274*316*412 mm
TS-WX610A do rezervy	8 990	2x10cm basový reproduktor s dvojitou kmitací cívkou a max.výkonem 200W, průměr 36cm, pásmová propust 6.řádu
TS-WX20LPA	11 490	20cm basový, 100/200W zesilovač, 25-200 Hz, 106dB, IMPP-cone, 282*291*431 mm

<b>MODEL SUBWOOFEROVÉ REPRODUKTORY MĚLKÉHO TYPU</b>		
TS-SW841D	4 990	20cm basový, 120/500W, 30-1500Hz, 85dB, IMPP-proložený uhlík. vlákny, mělký uzavřený tyj
TS-SW2501S4	6 490	25cm basový, 300/1200W, 20-290Hz, 90dB, jedna kmitací cívka 4ohmy, mělký uzavřený typ, 12,7 litr
TS-SW2501S2	6 490	25cm basový, 300/1200W, 20-290Hz, 90dB, jedna kmitací cívka 2ohmy, mělký uzavřený typ, 12,7 litr
TS-SW3001S4	6 990	30cm basový, 400/1500W, 20-230Hz, 93dB, jedna kmitací cívka 4ohmy, mělký uzavřený typ, 14,2 - 28,3 litr
TS-SW3001S2	6 990	30cm basový, 400/1500W, 20-230Hz, 93dB, jedna kmitací cívka 2ohmy, mělký uzavřený typ, 14,2 - 28,3 litr
<b>MODEL PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>		
<b>MODEL KABELÁŽ PRO AVIC, AVH a DVH pro iPod, iPhone, USB</b>		
CD-IU50V	890	iPod VIDEO/ AUDIO kabel pro AVIC-F20/F920/9210/9220, AVH-5200xx/3200xx, MVH-8200/8200BT
CD-IU200V	790	AUDIO/VIDEO kabel pro iPod pro AVH jednotky
CA-IW.230V	690	AUDIO/VIDEO kabel pro iPod nebo iPhone pro všechny modely s kompozitním AV vstupem (dříve CD-IU230V)
CA-IW.50	590	AUDIO kabel pro iPod nebo iPhone pro všechny modely s USB vstupem (dříve CD-IU50)
CA-IW.50V	590	AUDIO/VIDEO kabel pro iPod nebo iPhone pro všechny modely s USB a AUX vstupem (dříve CD-IU50V)
<b>MODEL KABELÁŽ PRO AUX VSTUP MINI - JACK</b>		
CD-V150M	490	mini jack kabel pro iPod video (4 polaritní)
CD-RM10	690	mini jack kabel pro externí AUDIO/VIDEO zařízení pro jednotky AVH a DVH
<b>MODEL INFRA DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ</b>		
CD-SR100	890	IR univerzální dálkové ovládání na volant pro AVH-5200/4200DVD, MVH-8200, DEH-7200SD/5200SD a 4200SD
CD-SR110	890	IR univerzální dálkové ovládání na volant pro AVH-5200BT/3200BT, MVH-8200BT a DEH-6200BT
CD-R320	390	IR dálkové ovládání pro autorádia MVH-8200/8200BT, DEH-7200SD/6200BT/5200SD a 4200SD
CD-R55	740	IR dálkové ovládání kartového typu pro AVH-5200xx/P4200DVD/3200xx
<b>MODEL INFRA ČIDLO umožňující dálkové ovládání přístrojů bez infra přijímače</b>		
CA-R-IR.002	1 990	2m kabel s INFRA čidlem umožňující dálkově ovládat přístroje bez infra přijímače - propojení přes JACK vstup zezadu
CA-R-IR.008	2 290	8m kabel s INFRA čidlem umožňující dálkově ovládat přístroje bez infra přijímače - propojení přes JACK vstup zezadu
<b>MODEL KALIBRAČNÍ MIKROFON</b>		
CZX-5497A	390	Volitelný mikrofon určený pro kalibraci modelů AVH a MVH
<b>MODEL MAPOVÉ AKTUALIZACE</b>		
CNDV-1000HD	6 490	mapový a softwarový upgrade pro AVIC-HD1BT, AVIC-HD3BT a AVIC-HD3BT II - <b>BEZ ČESKÉ MUTACE</b>
CNDV-100MT	6 490	mapový a softwarový upgrade pro AVIC-X1, X1R, X1BT, X3, X3II a AVIC-D3 - <b>BEZ ČESKÉ MUTACE</b>
CNSD-110FM	4 490	mapový a softwarový upgrade pro AVIC-F10BT
CNSD-130FM	4 490	mapový a softwarový upgrade pro AVIC-F310BT
CNSD-200FM	4 190	mapový a softwarový upgrade pro AVIC-F900BT/700BT/F910BT/F710BT/F9110BT
CNSD-250FM	4 190	mapový a softwarový upgrade pro AVIC-F500BT
CNSD-PN20E	2 790	mapový a softwarový upgrade pro AVIC-S1
CNSD-PN22E	2 790	mapový a softwarový upgrade pro AVIC-S2
<b>MODEL UNIVERZÁLNÍ COUVACÍ KAMERY</b>		
ND-BC001S	2 990	univerzální zadní kamera
ND-BC4	5 990	univerzální zadní kamera s vysokou citlivostí
ND-BC20PA	14 990	univerzální zadní kamera s vizuální DSP jednotkou poskytující "pokyny k parkování"
<b>MODEL UNIVERZÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>		
ND-PG1	7 490	generátor rychlostních pulsů vozidla
<b>MODEL ADAPTÉRY PRO PŘÍSTROJOVOU DESKU VOZU OPEL CORSA</b>		
UD-2DCORSA06-MC	1 490	plastový rámeček kolem rádia pro vůz OPEL CORSA v barvě - matný chrom
UD-2DCORSA06-BK	1 490	plastový rámeček kolem rádia pro vůz OPEL CORSA v barvě - černá
UD-2DCORSA06-SS	1 490	plastový rámeček kolem rádia pro vůz OPEL CORSA v barvě - satinstone
<b>MODEL OCHRANNÁ OZDOBNÁ MŘÍŽKA</b>		
UD-G308	450	ochranná mřížka pro subwoofer TS-W3002D4, 308D4, 308D2, 308F - plastová
UD-G258	350	ochranná mřížka pro subwoofer TS-W2501D4, 258D4, 258D2, 258F - plastová
<b>MODEL OZVUČNICOVÉ BOXY</b>		
UD-W252S	1 990	ozvučnicový box pro model TS-W2501D4
UD-W302S	2 190	ozvučnicový box pro model TS-W3002D4
UD-SW84S	4 490	ozvučnicový box pro model TS-SW841D (ochranné tyče jsou součástí dodávky)

NEW  
NEW  
NEW

NEW