

V prodeji (měs./rok)

Cena Kč (bez DPH)

Orientační MOC s DPH






Recyklační poplatek

Autorizační poplatek


EAN

Popis

SONY**Mobile Electronics****Autorádia s CD/MP3**

CDXGT240.EUR			2490			4905524604498	cenově dostupný model s MP3, SSIR-EXA ABC tuner, 30 předvoleb, BTM, RDS.EON, výkon 4 x 45 W, S-MOSFET výstupní stupeň, 24 bit převodník, CD-R/RW kompatibilní, přehrávání formátu MP3/WMA, EQ-3 Stage 2, Drive-S, Audio AUX vstup 3.5mm mini jack na čelním panelu, Loudness, ztlumení při příjmu telefonu, bílé znaky displeje, červené prosvětlení tlačítek, výstup pro subwoofer, odnímatelný černý panel, ISO konektor	
CDXGT440U.EUR			3390			4905524604559	Autorádio s funkcí Zappin a QuickBrowser pro nový rozměr výběru skladeb SSIR-EXA ABC tuner, 30 předvoleb, BTM, RDS.EON, výkon 4 x 52 W, S-MOSFET výstupní stupeň, 24 bit převodník, CD-R/RW kompatibilní, přehrávání formátu MP3/WMA/ATRAC/AAC, Funkce QuickBrowser pro rychlou navigaci v MP3 skladbách, EQ-3 Stage II, Drive-S, Loudness, Codec enhancer pro vylepšení kvality MP3/WMA skladeb, výstup předzesilovače, USB mass storage / Audio AUX vstup 3.5mm mini jack na čelním panelu, ztlumení při příjmu telefonu, červené prosvětlení tlačítek, sensor pro IR DO, možnost připojení joysticku RMX4S.EUR, odnímatelný černý panel, ISO konektor	
CDXGT540UI.EUR			3590			4905524604580	Autorádio vyšší třídy s CD/MP3, USB a iPod. Funkce Zappin pro snadné vyhledávání oblíbené skladby, FM tuner s 30 předvolbami, BTM, RDS/EON, výkon 4 x 52 W, S-MOSFET výstupní stupeň, 24 bit převodník, CD-R/RW kompatibilní, přehrávání formátu MP3/WMA/ATRAC/AAC, ztlumení při příjmu telefonu, funkce QuickBrowser pro rychlou navigaci v MP3 skladbách, EQ-3 Parametric, Drive-S, USB mass storage na čelním panelu, AUX IN- audio vstup, modré prosvětlení tlačítek, ISO konektor	
CDXGT640UI.EUR			4490			4905524604597	Autorádio vyšší třídy s CD/MP3, USB a iPod. Funkce ZAPPIN pro nový rozměr poslouchání a funkce QuickBrowser pro rychlou navigaci v MP3 skladbách USB mass storage na čelním panelu. Přímé připojení pro iPod. SSIR-EXA ABC tuner, 30 předvoleb, BTM, RDS.EON, výkon 4 x 52 W, S-MOSFET výstupní stupeň, 24 bit převodník, CD-R/RW kompatibilní, přehrávání formátu MP3/WMA/ATRAC/AAC, EQ-3 Stage II, Drive-S, loudness, Codec enhancer pro vylepšení kvality MP3/WMA skladeb, DSOII, 2x výstup předzesilovače + SUB, AUX IN- audio vstup RCA, ztlumení při příjmu telefonu, FL displej, volitelné zelené/modré prosvětlení tlačítek, sensor pro IR DO (DO součástí balení), odnímatelný panel, možnost připojení joysticku RMX4.EUR, ISO konektor, černý panel	
CDXGT740UI.EUR			6490			4905524604603	High-end autorádio s přímým iPod připojením, CD/MP3, USB. Funkce ZAPPIN pro nový rozměr poslouchání a funkce QuickBrowser pro rychlou navigaci v MP3 skladbách USB mass storage na čelním panelu. SSIR-EXA ABC tuner, 30 předvoleb, BTM, RDS.EON, výkon 4 x 52 W, S-MOSFET výstupní stupeň, 24 bit převodník, CD-R/RW kompatibilní, přehrávání formátu MP3/WMA/ATRAC/AAC, EQ-3 Stage II, Drive-S, loudness, Codec enhancer pro vylepšení kvality MP3/WMA skladeb, DSOII, 3x výstup předzesilovače + SUB, AUX IN- audio vstup RCA, FL displej, volitelné zelené/modré/červené prosvětlení tlačítek, sensor pro IR DO (DO součástí balení), odnímatelný panel, možnost připojení joysticku RMX4.EUR	

Autorádia s CD/MP3 a Bluetooth technologií

MEXBT2800.EUR			4490			4905524603736	Bluetooth autorádio za vynikající cenu. Podporuje Bluetooth Wireless Audio streaming (A2DP) pro přenos hudby, Wireless Mobile Handsfree operation (HFP 1.0), Wireless Audio PB Control via car audio (AVRCP) pro ovládání připojeného zařízení autorádiem. SSIR-EXA ABC tuner, 30 předvoleb, BTM, RDS.EON, výkon 4 x 52 W, S-MOSFET výstupní stupeň, 24 bit převodník, CD-R/RW kompatibilní, přehrávání formátu MP3/WMA, EQ-3 Lite, Drive-S, Audio AUX vstup 3.5mm mini jack na čelním panelu, bílé znaky displeje, modré prosvětlení tlačítek, sensor pro IR DO, DO RM-X304 v dodávce, odnímatelný panel, ISO konektor, tmavý panel	
----------------------	--	--	------	--	--	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

V prodeji (měs./rok)

Cena Kč (bez DPH)

Orientační MOC s DPH

Recyklační poplatek

Autorizační poplatek

EAN

Popis

SONY**Mobile Electronics****Autorádia s CD/MP3 a Bluetooth technologií****MEXBT3800U.EUR**

5490

4905524603767

Bluetooth autorádio s funkcí ZAPPIN a funkcí QuickBrowser pro snadnou a rychlou orientaci ve vaší hudební kolekci. V porovnání s nižším modelem MEX-BT2800 disponuje navíc kromě všech Bluetooth a handsfree funkcemi ještě USB vstupem na čelní straně panelu a třípásmovým ekvalizérem EQ3. Díky funkci QuickBrowser stačí otočit kruhovým ovladačem a vybrat si MP3 skladbu z přehledného seznamu zobrazeného na displeji. Zappin umožňuje přehrávání hlavní části náhodně vybrané skladby, což vám usnadní výběr písně. Technická specifikace: SSIR-EXA ABC tuner / 30 předvoleb / BTM / RDS.EON / výkon 4 x 52 W / S-MOSFET výstupní stupeň / 24-bit převodník / CD-R/RW kompatibilní / přehrávání formátů MP3, WMA, AAC / Quick-BrowZer / DSOII / EQ-3 / Drive-S / Audio AUX vstup 3.5mm mini jack a USB konektor na čelním panelu / bílé znaky displeje / modré prosvětlení tlačítek / sensor pro IR DO / DO RM-X304 v dodávce / odnímatelný panel / ISO konektor / tmavý panel

**Autorádia s CD/DVD****MEXDV1600U.EUR**

6290

4905524603972

Autorádio s přehrávačem DVD a USB na předním panelu QuickBrowser pro rychlou navigaci v MP3 skladbách, SSIR-EXA tuner, 30 předvoleb, BTM, RDS.EON, výkon 4 x 52W, S-MOSFET výstupní stupeň, ovládání CD/MD měniče, DVD-(-R)/(-RW), DVD-(+R)/(+RW), Dual layer DVD-(-R/+R), CD-DA, CD-R/CD-RW kompatibilní, možnost přehrávání souborů formátu DVD Video, Video CD, DivX, SACD, JPEG Images, CD-DA a MP3 data včetně CD text a ID3 Tag, 2 výstupy předzesilovače, A/V vstup, AUX vstup (audio L,R), EQ3 - vestavěný 3-pásmový ekvalizér, Audio AUX vstup na čelním panelu, Drive-S II, modré prosvětlení tlačítek, IR kartový dálkový ovladač RM-X168 v ceně, Joystick RM-X4S na objednávku, odnímatelný čelní panel, ISO konektor

**Autorádia bez CD/DVD mechaniky****DSXS100.EUR**

3990

4905524642667

Autorádio bez CD mechaniky, uvnitř smart tune tray "šuplík" s USB konektorem pro připojení MP3 přehrávače. Funkce Zappin, tuner s 30 předvolbami, RDS, EON, výkon 4 x 52 W, MP3/WMA/AAC, EQ-3 Stage II, Audio AUX vstup 3.5mm mini jack na čelním panelu, modré prosvětlení tlačítek, odnímatelný čelní panel, ISO konektor

**Multimédia****XAV70BT.EUR**

20012

4905524608748

2 DIN AVC model s plně motorizovanou 7" LCD obrazovkou. Dotykový WVGA display s vysokým rozlišením (800x480) poskytuje obraz špičkové kvality. Full Bluetooth s podporou PBAP, HFP, A2DP a AVRCP podporou, podpora USB, iPod, iPhone. Přehrává MP3/WMA/AAC/DivX & MPEG-4, Advanced DSP s CSO, Time alignment, EQ7, RBE. Zappin funkce pro zjednodušené vyhledávání v hudebních souborech, SensMe intuitivní přehrávání hudby podle hudebních žánrů.

**XAV60.EUR**

13250

4905524608786

2 DIN AVC model s 6" LCD obrazovkou. Dotykový WVGA display s vysokým rozlišením (800x480) poskytuje obraz špičkové kvality. Podpora USB, iPod, iPhone. Přehrává MP3/WMA/AAC/DivX & MPEG-4, Advanced DSP s CSO, Time alignment, EQ7, RBE. Zappin funkce pro zjednodušené vyhledávání v hudebních souborech, SensMe intuitivní přehrávání hudby podle hudebních žánrů.

**Auto reproduktory - třípásmové****XSF1736SE.EUR**

1150

4905524510133

3 pásmové koaxiální, max. zatížitelnost 200 W, HDLD, frekvenční odezva 35 - 26000 Hz, citlivost 92 dB, membrána basového reproduktoru HOP kónická, dodáváno s mřížkou

XSF1336SE.EUR

890

4905524510140

3 pásmové koaxiální, max. zatížitelnost 160 W, HDLD, frekvenční odezva 40 - 26000 Hz, citlivost 91 dB, membrána basového reproduktoru HOP kónická, dodáváno s mřížkou



V prodej (měs./rok)

Cena Kč (bez DPH)

Orientační MOC s DPH

Recyklační poplatek

Autorizační poplatek

EAN

Popis

SONY**Mobile Electronics****Auto reproduktory - třípásmové****XSF1036SE.EUR**

890

4905524510157

3 pásmové koaxiální, max. zatížitelnost 130W, jmenovitá zatížitelnost 30W, frekvenční odezva 45-26000 Hz, citlivost 90dB, membrána basového reproduktoru HOP, CUSTOM FIT. dodáváno s mřížkou

**Auto reproduktory - dvoupásmový****XSF1726SE.EUR**

9890

4905524510171

2 pásmové koaxiální, max. zatížitelnost 190 W, HDLD, frekvenční odezva 35 - 25000 Hz, citlivost 92 dB, membrána basového reproduktoru HOP kónická, dodáváno s mřížkou

**XSF1326SE.EUR**

690

4905524510188

2 pásmové koaxiální, max. zatížitelnost 150 W, HDLD, frekvenční odezva 35 - 25000 Hz, citlivost 91 dB, membrána basového reproduktoru HOP kónická, dodáváno s mřížkou

XSF1026SE.EUR

690

4905524510195

2 pásmové koaxiální, max. zatížitelnost 130 W, frekvenční odezva 45 - 25000 Hz, citlivost 90 dB, membrána basového reproduktoru HOP kónická, dodáváno s mřížkou

**Auto reproduktory - ovální****XSF6936SE.EUR**

1690

4905524510126

3 pásmové koaxiální, max. zatížitelnost 300 W, citlivost 93 dB, frekv. rozsah 50 - 30 000 Hz, HOP membrána, feritový magnet, dodáváno s mřížkou

XSF6926SE.EUR

1490

4905524510164

2 pásmové koaxiální, max. zatížitelnost 280 W, citlivost 92 dB, frekv. rozsah 27 - 27 000 Hz, HOP membrána, feritový magnet, dodáváno s mřížkou

Auto zesilovače - 4 kanálové**XM4S.EUR**

6990

4905524389722

4/3 kanál AB Class, možnost vstupu s vysokou úrovní (reproduktorový), max. výkon 4 x 50 W/ 2 x 50 W + 1 x 120 W (4 Ohmy), nastavitelná propust nízkých a vysokých frekvencí, napájecí zdroj/koncový stupeň MOSFET, zláčené konektory, odstup signál/šum 100 dB, možnost provozu při 2 ohmech

**Auto zesilovače - 1 kanálové****XM1S.EUR**

6990

4905524389708

1 kanálový monofonní zesilovač třídy D, filtr nízkých frekvencí s proměnnou propustí 50 - 300 Hz, zvýraznění basů (40 Hz), max. výkon 1 x 900 W (2 ohmy), výkon 1 x 280 W (jmenovitý výkon RMS při 4 ohmech), napájecí zdroj/ koncový stupeň MOSFET, možnost provozu při 2 ohmech

**Subwoofery****XSLB12S.EUR**

6690

4905524361612

Ploché Subwoofer v ozvučnici hloubka 19,2cm, průměr 30cm, jmenovitý výkon 330W (max 1500W) 4 ohm, 20 - 2000 Hz 89dB/W/m. Ferritový magnet.

XSLB10S.EUR

6190

4905524361629

Ploché Subwoofer v ozvučnici hloubka 18,7cm, průměr 25cm, jmenovitý výkon 330W (max 1500W) 4 ohm, 35 - 2500 Hz 88dB/W/m. Ferritový magnet.



V prodeji (měs./rok)

Cena Kč (bez DPH)

Orientační MOC s DPH

Recyklační poplatek

Autorizační poplatek

EAN

Popis

SONY**Mobile Electronics****Subwoofery****XSL12S.EUR**

3690

4905524361599

Plochý Subwoofer pro uzavřený typ ozvučnice -
hĺoubka 8cm, průměr 30cm, jmenovitý výkon 380W
(max 1500W) 4 ohm, 18 - 2000 Hz 89dB/W/m.
Ferritový magnet.

**XSL10S.EUR**

3290

4905524361605

Plochý Subwoofer pro uzavřený typ ozvučnice -
hĺoubka 7,25cm, průměr 25cm, jmenovitý výkon 330W
(max 1200W) 4 ohm, 18 - 2500 Hz 88dB/W/m.
Ferritový magnet.

**XSLE121C.EUR**

3390

4905524533620

Pasivní subwoofer, průměr 30 cm, 12"palcový, max.
zatížení 1000 W, frekv. rozsah 20 - 2000 Hz, 4 ohm,86
dB/W/m, 14,8 kg, 406*444(457)* 360 mm

XSL156P5.EUR

3990

4905524510324

38 cm, pasivní subwoofer, max. výkon 1500W,15-2000
Hz, 89 dB,4 ohm, rozměry 414*183*351 mm
328*162*277 mm

**XSL126P5.EUR**

2690

4905524510294

30 cm, pasivní subwoofer, max. výkon 1300W,18-2000
Hz, 89 dB, 4 ohm, rozměry 328*162*277 mm

**XSL106P5.EUR**

2090

4905524510263

25 cm, pasivní subwoofer, max. výkon 1200 W, 18-2500
Hz, 88 dB, 4 ohm, rozměry 276*150*230 mm

**Navigace Západní Evropy****NVDU13E.EUR**

2990

4905524607000

Aktualizace map pro navigace NV-U93/73